

Loewe Individual TB

Compose



55 Compose²



46 Compose



40 Compose



32 Compose³

Selection



46 Selection



40 Selection



32 Selection³



Корпус (Цвет)	55 Compose ²	46 Compose	40 Compose	32 Compose ³	46 Selection	40 Selection	32 Selection ³
<input type="checkbox"/> Блестящий Белый встраивается дополнительно/ приобретается дополнительно DR+	—	—	—	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> Черный Алюминий встраивается дополнительно/ приобретается дополнительно DR+	—	—	—	—	•	•	•
<input type="checkbox"/> Серебристый Алюминий встраивается дополнительно/ приобретается дополнительно DR+	—	—	—	—	•	•	•
Image+ (Изображение)							
Контрастный фильтр/Блестящая рамка	●/—	●/—	●/—	●/—	—/●	—/●	—/●
Технология изготовления дисплея	ЖК Full-HD с подсветкой E-LED-Backlight	ЖК Full-HD с подсветкой E-LED-Backlight	ЖК Full-HD с подсветкой E-LED-Backlight	ЖК Full-HD с подсветкой E-LED-Backlight	ЖК Full-HD с подсветкой E-LED-Backlight	ЖК Full-HD с подсветкой E-LED-Backlight	ЖК Full-HD с подсветкой E-LED-Backlight
Размер по диагонали (в см)/Формат	140/16 : 9	117/16 : 9	101/16 : 9	80/16 : 9	117/16 : 9	101/16 : 9	80/16 : 9
Разрешение (в пикселях)/Motion Response	1920 x 1080/400Гц	1920 x 1080/400Гц	1920 x 1080/400Гц	1920 x 1080/100Гц	1920 x 1080/200Гц	1920 x 1080/200Гц	1920 x 1080/100Гц
Image+ Active	●	●	●	●	●	●	●
Яркость (в кд/м²)	450	450	450	450	450	450	450
Контрастность (статическая/динамическая)	5000:1/5000000:1	5000:1/5000000:1	5000:1/5000000:1	5000:1/5000000:1	5000:1/5000000:1	5000:1/5000000:1	5000:1/5000000:1
Датчик контраста	●	●	●	●	●	●	●
Время отклика (в мс)	6	6	6	6	6	6	6
Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Режим кинопоказа 24p	●	●	●	●	●	●	●
Полностью цифровая обработка сигнала	●	●	●	●	●	●	●
Вертикальная коррекция изображения	●	●	●	●	●	●	●
Переключение форматов 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●	●	●	●	●	●
Экономичный режим	●	●	●	●	●	●	●
Sound+ (Звук)							
CRX®-Sound system	—	—	—	●	—	—	●
Выходная мощность в Вт (музыкальная/синус)	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20	2 x 40/20
Закрытая 2-х полосная АС	○	○	○	●	○	○	●
Dolby Digital+/dts (вкл. Audio-Link)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Стерео, двухканальное сопровождение/Регулируемый Audio-Out (фиксир. выбор)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Выход Subwoofer-Out	●	●	●	●	●	●	●
Digital+ (ТВ стандарты)							
DVB-T/DVB-C/DVB-S2/Мультисистемный (аналоговый)	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/○/●	●/●/○/●	●/●/○/●	●/●/○/●
Встроенный тюнер HDTV ¹	●	●	●	●	●	●	●
Стандарты цвета: PAL/Secam/NTSC/NTSC-B/PAL-B (60 Гц)	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Стандарты звука: ЧМ-двухканальный/AM, Nicam	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Система декодирования видео/аудио: MPEG2/MPEG4/MPEG	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

● = имеется/встроено ○ = заводская комплектация
 □ = встраивается дополнительно/приобретается дополнительно

¹ На возможности записи программ HDTV и самого приема цифровых каналов могут быть наложены ограничения владельцами соответствующего контента.

² Доступно предположительно с июля 2010г.

³ Доступно предположительно с августа 2010г.
















Loewe Individual

Подробная информация и технические параметры
Стр. 2

Loewe Individual
TB

Compose

Selection

	55 Compose ⁶	 46 Compose	 40 Compose	 32 Compose ⁷	 46 Selection	 40 Selection	 32 Selection ⁷	
Assist+ (Управление)								
Электронная инструкция по эксплуатации/	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Алфавитный указатель/Контекстная справка								
Автоматическая настройка каналов (ACP)/Название станции	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Автоматическая регулировка уровня звука (AVC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Телетекст Level 2.5/Телетекст TOP/	●/●/●/ 2000	●/●/●/ 2000	●/●/●/ 2000	●/●/●/ 2000	●/●/●/ 2000	●/●/●/ 2000	●/●/●/ 2000	●/●/●/ 2000
Телетекст FLOF/Объём памяти (страниц)								
Персональный телетекст с прямым доступом к закладкам	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Телегид EPG вкл. Digital Link Plus	●	●	●	●	●	●	●	●
DR+ /Ёмкость жёсткого диска в ГБ	●/250	●/250	●/250	●/250	□/250	□/250	—/—	—/—
Родительский контроль/Автоматическое выключение/Таймер	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital Link Plus/Digital Link/Digital Link HD	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Количество языков экранного меню	19 ¹	19 ¹	19 ¹	19 ¹	19 ¹	19 ¹	19 ¹	19 ¹
Радиоприём	DVB-радио	DVB-радио	DVB-радио	DVB-радио	DVB-радио	DVB-радио	DVB-радио	DVB-радио
PIP (AV)/Full PIP ² /iPIP/ Split Screen TB:TB/TB:Телетекст	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/—/●	●/□/●/□/●	●/□/●/□/●	●/—/●/—/●	●/—/●/—/●
Media+ (функции мультимедиа)								
MediaHome с функцией MediaPhoto/MediaMusic/MediaVideo	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
MediaNet с функцией интернет-радио/интернет-видео	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
MediaUpdate	●	●	●	●	●	●	●	●
Connectivity+ (Разъёмы)								
WLAN/HDMI с HDCP/USB	●/3/2	●/3/2	●/3/2	●/3/2	○/3/2	○/3/2	○/3/2	○/3/2
Euro AV (Scart)/из них S-VHS, Hi-8/RGB	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Digital Audio-In (Cinch)/Digital Audio-Out (Cinch)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Функции копирования Front-AV -> Euro-AV	●	●	●	●	●	●	●	●
VGA/RS 232 C/Моторизованный поворот/IR-Link/L-Link	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Сбоку: AV Video-/S-VHS, Hi-8/Наушники (гнездо) в мм	1/1/3,5	1/1/3,5	1/1/3,5	1/1/3,5	1/1/3,5	1/1/3,5	1/1/3,5	1/1/3,5
Component (YUV) In ³	○	○	○	○	○	○	○	○
Common Interface сертифицирован по стандарту CI/CI Plus ⁴	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Сетевой разъём	1	1	1	1	1	1	1	1
Разное								
Вес (прибл.) в кг	по запросу	27,3	23,4	18,4	23,2	19,5	18,3	
Сетевой выключатель/Напряжение питания	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by)/	0,5/0	0,5/0	0,5/0	0,5/0	0,5/0	0,5/0	0,5/0	0,5/0
В выключенном состоянии (в Вт)								
Потребляемая мощность в режиме «Вкл» ⁵ (в Вт)	по запросу	124	117	по запросу	113	105	по запросу	
Стандарт безопасности VDE (печать инспекции)	●	●	●	●	●	●	●	●
Боковые накладки (Цвет и материал)								
								
Зеркальный Хром	Хром Ребристый	Хром Микро-структура	Серебристый Алюминий	Блестящий Черный	Черное Дерево	Светлый Дуб	+ индивидуальный цветовой вариант по запросу	
								- Заводская комплектация накладок для цветов Черный Алюминий и Серебристый Алюминий: Серебристый Алюминий. - Заводская комплектация накладок для цвета Блестящий Белый: Зеркальный Хром.

● = имеется/встроено ○ = заводская комплектация
□ = встраивается дополнительно/приобретается дополнительно
¹ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
² Отсутствует у MPEG4.

³ При помощи адаптера VGA (доступен у авторизованных дилеров Loewe).

⁴ CI Plus совместим с ранней версией стандарта CI.

Функция зависит от наличия соответствующего модуля.

⁵ В соответствии со стандартом EN 62087: 2009.


⁶ Доступно предположительно с июля 2010г.

⁷ Доступно предположительно с августа 2010г.

LOEWE.

Loewe Individual Дополнительные варианты установки ТВ

Рисунок отображает телевизор с или, соответственно, без дополнительной стереоколонки Stereo-speaker I 40/46 Sound.



Wall Mount /
 Wall Mount Flex



Хром



Table Stand



Хромированное покрытие



Floor Stand




Хромированное покрытие



Floor Stand SP



Хромированное покрытие



Floor Stand 8



Полированный алюминий



Center Floor Stand



Черный Алюминий,
 Серебристый Алюминий



Screen Lift Plus



Полированный алюминий



55 Compose



WM 62/WM Flex 52 L^{3,5}

без стереоколонки:
 Ш 132,6 / В 80,42
 ГТ 6,0 / ГО 8,5

с WM Flex:
 ГО макс. 58,4

Table Stand I 55³

без стереоколонки:
 Ш 132,6 / В 83,8
 ГТ 6,0 / ГО 39,2

Floor Stand I 55³

без стереоколонки:
 Ш 132,5 / В 130,2
 ГТ 6,0 / ГО 60,4

Floor Stand I 55 SP³

Ш 132,5 / В 130,2
 ГТ 6,0 / ГО 60,4

Center Floor Stand I 40-55

Ш 132,5 / В 129,4
 ГТ 6,0 / ОД 50,2

Screen Lift Plus⁵

без стереоколонки:
 Ш 132,5 / В 300,0
 ГТ 6,0 / ГО 20,9

46 Compose и Selection



WM 62/WM Flex 52 L^{3,5}

без стереоколонки:
 Ш 113,3 / В 69,2²
 ГТ 6,0 / ГО 8,5

с WM Flex:
 ГО макс. 58,4

Table Stand I 40/46

без стереоколонки:
 Ш 113,3 / В 72,3
 ГТ 6,0 / ГО 35,1

Floor Stand I 40/46

без стереоколонки:
 Ш 113,3 / В 118,8
 ГТ 6,0 / ГО 52,4

Floor Stand I 40/46 SP

Ш 113,3 / В 118,8
 ГТ 6,0 / ГО 52,4

Floor Stand 8 42-46^{1,4}

без стереоколонки:
 Ш 113,3 / В 119,6
 ГТ 6,0 / ОД 56,0

Center Floor Stand I 40-55

Ш 113,3 / В 118,4
 ГТ 6,0 / ОД 50,2

Screen Lift Plus⁵

без стереоколонки:
 Ш 113,3 / В 300,0
 ГТ 6,0 / ГО 20,9

Table Stand I 40/46 Sound

со стереоколонкой:
 Ш 113,3 / В 82,7
 ГТ 6,0 / ГО 35,1

со стереоколонкой:
 Ш 113,3 / В 118,8
 ГТ 6,0 / ГО 52,4

со стереоколонкой:
 Ш 113,3 / В 119,6
 ГТ 6,0 / ОД 56,0

со стереоколонкой:
 Ш 113,3 / В 300,0
 ГТ 6,0 / ГО 20,9

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, ГТ = глубина ТВ,
 ГО = глубина общая, ОД = основание (или диаметр)

¹ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).

² Включ. кольцо управления.

³ Доступно предположительно с июля 2010г.

⁴ Доступно предположительно с сентября 2010г.

⁵ Только в сочетании с адаптером VESA Size.

⁶ Доступно предположительно с августа 2010г.

LOEWE.

Loewe Individual

Дополнительные варианты установки ТВ

40 Compose и Selection



WM 62/WM Flex 52 L^{3,5}

без стереоколонок: Ш 100,0 / В 61,7²
ГТ 6,0 / ГО 8,5

с WM Flex: ГО макс. 58,4

Table Stand I 40/46

без стереоколонок: Ш 100,0 / В 64,8
ГТ 6,0 / ГО 35,1

Floor Stand I 40/46

без стереоколонок: Ш 100,0 / В 111,3
ГТ 6,0 / ГО 52,4

Floor Stand I 40/46 SP

Ш 100,0 / В 111,3
ГТ 6,0 / ГО 52,4

Floor Stand 8 32–40^{1,4}

без стереоколонок: Ш 100,0 / В 112,2
ГТ 6,0 / ОД 50,0

Center Floor Stand I 40–55

Ш 100,0 / В 110,9
ГТ 6,0 / ОД 50,2

Screen Lift Plus⁵

без стереоколонок: Ш 100,0 / В 300,0
ГТ 6,0 / ГО 20,9

со стереоколонок: Ш 100,0 / В 69,7
ГТ 6,0 / ГО 8,5

с WM Flex: ГО макс. 58,4

Table Stand I 40/46 Sound

со стереоколонок: Ш 100,0 / В 75,1
ГТ 6,0 / ГО 35,1

со стереоколонок: Ш 100,0 / В 111,3
ГТ 6,0 / ГО 52,4

со стереоколонок: Ш 100,0 / В 112,2
ГТ 6,0 / ОД 50,0

со стереоколонок: Ш 100,0 / В 300,0
ГТ 6,0 / ГО 20,9

32 Compose и Selection



WM 62/WM Flex 32 L⁵

со стереоколонок: Ш 80,0 / В 59,4
ГТ 6,1 / ГО 8,5

с WM Flex: ГО макс. 58,3

Table Stand I 32 Sound⁶

со стереоколонок: Ш 80,0 / В 65,0
ГТ 6,1 / ГО 31,4

Floor Stand I 32⁶

со стереоколонок: Ш 80,0 / В 101,1
ГТ 6,1 / ГО 42,8

Floor Stand 8 32–40^{1,4}

со стереоколонок: Ш 80,0 / В 102,8
ГТ 6,1 / ОД 50,0

Screen Lift Plus⁵

со стереоколонок: Ш 80,0 / В 300,0
ГТ 6,1 / ГО 21,1

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, ГТ = глубина ТВ, ГО = глубина общая, ОД = основание (или диаметр)

¹ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).

² Включ. кольцо управления.

³ Доступно предположительно с июля 2010г.

⁴ Доступно предположительно с сентября 2010г.

⁵ Только в сочетании с адаптером VESA Size.

⁶ Доступно предположительно с августа 2010г.

LOEWE.

Loewe Individual Дополнительные варианты установки ТВ



Individual Rack 165.30¹

Блестящий Белый, Блестящий Черный, Chromsilber



Варианты установки
 Цвет

Оснащение

Individual Rack 165.30

Отсек для пульта, iPod и пр.
 Отсек для дисков CD/DVD
 Место для двух периферийных устройств (напр., Blu-ray-плеер, DVD-Recorder), Individual Sound Subwoofer



Individual Rack 165.45 CS¹/165.45 SP¹

Блестящий Белый, Блестящий Черный, Chromsilber



Для Individual Rack 165.45 CS

Верхняя крышка покрыта тканью
 Отсек для дисков CD/DVD
 Место для двух периферийных устройств (напр., Blu-ray-плеер, DVD-Recorder), Individual Sound Subwoofer, Loewe Centerspeaker

Для Individual Rack 165.45 SP

Нижняя крышка покрыта тканью
 Место для двух периферийных устройств (напр., Blu-ray-плеер, DVD-Recorder), Individual Sound Subwoofer, Loewe Sound Projector



Individual Rack 110.30¹/110.30 SW¹

Блестящий Белый, Блестящий Черный, Chromsilber



Individual Rack 110.30/110.30 SW

Двойной отсек для дисков CD/DVD²
 Место для двух периферийных устройств (напр., Blu-ray-плеер, DVD-Recorder)
 Место для сабвуфера Individual Sound Subwoofer³

46 Compose и Selection

Individual Rack 165.30

без стереоколонок:
 Ш 162,2 / В 36,1
 Л -2,25 / П 51,15
 ГТ 6,0 / ГО 43,1
 ВО 107,1

со стереоколонок:
 ВО 117,5

Individual Rack 165.45 CS/165.45 SP

без стереоколонок:
 Ш 162,2 / В 51,6
 Л -2,25 / П 51,1
 ГТ 6,0 / ГО 43,1
 ВО 122,6

со стереоколонок:
 ВО 133,0

Individual Rack 110.30/110.30 SW

без стереоколонок:
 Ш 113,3 / В 36,1
 Л / П -2,25
 ГТ 6,0 / ГО 43,1
 ВО 107,1

со стереоколонок:
 ВО 117,5

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, ГТ = глубина ТВ, ГО = глубина общая,
 ВО = высота общая (подставка включ. ТВ), Л = расстояние от аппарата до левого края подставки Individual Rack, П = расстояние от аппарата до правого края подставки Individual Racks,
 (Недостаток: аппарат может выступать за пределы указанных габаритов)

¹ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).

² Только для подставки Individual Rack 110.30.

³ Только для подставки Individual Rack 110.30 SW.

LOEWE.

Loewe Individual

Дополнительные варианты установки ТВ

40 Compose и Selection

Individual Rack 165.30

без стереоколонок:
Ш 162,2 / В 36,1
Л 4,4 / П 57,8
ГТ 6,0 / ГО 43,1
ВО 99,6

со стереоколонок:
ВО 109,9

Individual Rack 165.45 CS/165.45 SP

без стереоколонок:
Ш 162,2 / В 51,6
Л 4,45 / П 57,75
ГТ 6,0 / ГО 43,1
ВО 115,1

со стереоколонок:
ВО 125,4

Individual Rack 110.30/110.30 SW

без стереоколонок:
Ш 108,8 / В 36,1
Л / П 4,4
ГТ 6,0 / ГО 43,1
ВО 99,6

со стереоколонок:
ВО 109,9

32 Compose и Selection

Individual Rack 165.30

со стереоколонок:
Ш 162,2 / В 36,1
Л 14,4 / П 67,8
ГТ 6,1 / ГО 43,1
ВО 99,9

Individual Rack 165.45 CS/165.45 SP

со стереоколонок:
Ш 162,2 / В 51,6
Л 14,4 / П 67,8
ГТ 6,1 / ГО 43,1
ВО 115,4

Individual Rack 110.30/110.30 SW

со стереоколонок:
Ш 108,8 / В 36,1
Л / П 14,4
ГТ 6,1 / ГО 43,1
ВО 99,9

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, ГТ = глубина ТВ, ГО = глубина общая,
ВО = высота общая (подставка включ. ТВ), Л = расстояние от аппарата до левого края подставки
Individual Rack, П = расстояние от аппарата до правого края подставки Individual Racks,
(Недостаток: аппарат может выступать за пределы указанных габаритов)

LOEWE.